

- 01 OBRÓBKĄ Z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm
powlekanej powłoką poliester standard
- 02 PŁYTA OSB gr.25 mm
- 03 MOCOWANIE KOTWAMI w dwóch punktach
- 04 KOŁEK MOCUJĄCY
- 05 styropian EPS 70-040 (gr.15cm)
- 06 styropian EPS 70-040 (gr.10cm)
- 07 KLIN STYROPIANOWY

S06

(gr.70cm)


- hydroizolacja 2x papa na lepiku
- szlichta cementowa (gr.5cm)
- papier woskowany
- keramzyt izolacyjny - granulat o frakcji 10-20mm usypany w spadki 3% wg rzutu / gr. min. 15cm
- styropian EPS 100 (gr.15cm)
- paroizolacja, folia PE
- strop żelbetowy
- tynk malowany

S06

07

UWAGI OGÓLNE:

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Jednostka projektowa:	 Archimedia ul. Świeciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl		
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 78-300 ŚWIDWIN		
Nazwa inwestycji:	BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. POŁCZYNSKIEJ W ŚWIDWINIE		
Lokalizacja inwestycji:	Świdwin, działka nr ewid. 8/8, obręb 011		
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 71311/0/P/2006	Podpis:
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Andrzej Bałewski mgr inż. arch. Beata Hudeczek		
Sprawdzający:	Inż. Wiesław Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 112065/0	
Treść rysunku:	DETAL ATTYKI DACHOWEJ		
Rysunek sporządził:	Data:	Skala:	Nr rys.:
Rewizja:	mgr inż. arch. Beata Hudeczek	08.2014	1:5
UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			D-06