

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDWINIE





INFORMACJA Z DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH NA TERENIA MIASTA ŚWIDWIN ZA ROK 2020

ŚWIDWIN, 12 LUTY 2021 R.


Działania ratowniczo - gaśnicze jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej w roku 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Wyszczególnienie	2019	2020	wz/sp w %
Ogółem działań:	853	757	-11,25
w tym:			
pożary	208	174	-16,35
miejscowe zagrożenia	593	538	-9,27
alarmy fałszywe	52	45	-13,46
Pożary wg wielkości:			
bardzo duże	1	0	-
duże	1	1	0,00
średnie	13	4	-69,23
małe	194	169	-12,89
Miejscowe zagrożenia wg wielkości:			
duże	0	0	-
średnie	7	14	100,00
lokalne	498	468	-6,02
małe	90	56	-37,78
Zdarzenia wg rodzaju obiektów:			
obiekty użyteczności publicznej	22	36	63,64
obiekty mieszkalne	179	180	0,56
obiekty produkcyjne	7	5	-28,57
obiekty magazynowe	4	1	-75,00
środki transportu	87	75	-13,79
lasy pań.i prywatne	17	6	-64,71
uprawy,rolnictwo	84	81	-3,57
inne obiekty	401	129	-67,83
Zdarzenia w rozbiciu na gminy:			
Brzeźno	53	49	-7,55
Połczyn Zdrój	310	271	-12,58
Rąbino	72	50	-30,56
Sławoborze	94	107	13,83
m. Świdwin	194	161	-17,01
Świdwin	130	118	-9,23



Wyszczególnienie	2019	2020	wz/sp w %
Udział w działaniach:			
zastępów ogółem	1700	1496	-12,00
strażaków ogółem	6769	5961	-11,94
w tym:			
zastępów PSP	908	746	-17,84
zastępów OSP w KSRG	625	591	-5,44
zastępów OSP z poza KSRG	164	156	-4,88
strażaków PSP	2974	2368	-20,38
strażaków OSP w KSRG	2969	2837	-4,45
strażaków OSP z poza KSRG	817	747	-8,57
Straty w tys.zł:			
w pożarach	2190,9	3842,4	75,38
w m.zagrożeniach	1599,5	1219,2	-23,78

Ilość występowania zdarzeń w rozbiściu na miesiące			
	2019	2020	wz/sp w %
Styczeń	44	23	-47,73
Luty	44	70	59,09
Marzec	73	98	34,25
Kwiecień	133	77	-42,11
Maj	40	39	-2,50
Czerwiec	61	53	-13,11
Lipiec	99	66	-33,33
Sierpień	81	96	18,52
Wrzesień	72	66	-8,33
Październik	71	69	-2,82
Listopad	46	35	-23,91
Grudzień	37	44	18,92




Osoby poszkodowane w zdarzeniach

Rok 2019						Rok 2020					
Ratownicy		Inne osoby		Dzieci		Ratownicy		Inne osoby		Dzieci	
śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni	śmiertelne	ranni
0	0	7	60	0	3	0	0	10	49	0	1

Działania ratowniczo - gaśnicze wspierane były przez następujące służby (ilość osób):

	Rok 2019	Rok 2020
Pogotowie Ratunkowe	273	121
Pogotowie Energetyczne	38	11
Policja	577	305
Pogotowie Gazowe	10	6
Wojsko	0	0
Inne służby	198	92

Udział służb współdziałających



Częstotliwość wyjazdów do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 i 2020 r. przedstawia się następująco:

2019			2020		
Wyjazdy do:			Wyjazdy do:		
Zdarzenia	co:	10,27 godz.	Zdarzenia	co:	11,57 godz.
Pożaru	co:	42,12 godz.	Pożaru	co:	50,34 godz.
Miejscowego zagrożenia	co:	14,77 godz.	Miejscowego zagrożenia	co:	16,28 godz.


Działania ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Gmina Miasto Świdwin


Wyszczególnienie	2019	2020	wz/sp w %
Ogółem działań:	194	161	-17,01
w tym:			
pożary	48	36	-25,00
miejscowe zagrożenia	133	108	-18,80
alarmy fałszywe	13	17	30,77
Pożary wg wielkości:			
b. duże	1	0	-
duże	0	0	-
średnie	1	0	-
małe	46	36	-21,74
Zdarzenia wg rodzaju obiektów:			
obiekty użyt. publicznej	9	9	0,00
obiekty mieszkalne	78	60	-23,08
obiekty produkcyjne	1	1	0,00
obiekty magazynowe	1	0	-
środki transportu	19	15	-21,05
lasy pań. i prywatne	2	0	-
uprawy, rolnictwo	15	2	-86,67
inne obiekty	56	21	-62,50

Ilość występowania w rozbiću na miesiące:	2019	2020	wz/sp w %
Styczeń	10	16	60,00
Luty	19	13	-31,58
Marzec	16	14	-12,50
Kwiecień	22	18	-18,18
Maj	13	13	0,00
Czerwiec	57	15	-73,68
Lipiec	16	11	-31,25
Sierpień	8	15	87,50
Wrzesień	11	18	63,64
Październik	12	4	-66,67
Listopad	1	12	1100,00
Grudzień	9	12	33,33

Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej.



Zdarzenia wg rodzaju obiektów.



Gmina Miasto Świdwin

Wyszczególnienie	2019	2020	wz/sp w %
Udział we wszystkich działaniach			
zastępów ogółem	328	309	-5,79
strażaków ogółem	1231	1023	-16,90
w tym:			
zastępów PSP	271	286	5,54
zastępów OSP w KSRG	40	21	-47,50
zast. OSP z poza KSRG	17	1	-94,12
strażaków PSP	889	910	2,36
strażaków OSP w KSRG	245	104	-57,55
straż. OSP z poza KSRG	97	6	-93,81
Straty w tys:	374,2	1287,3	244,01

Podział zdarzenia w 2020 r.

Rodzaj zdarzenia	Ilość
Tlenek węgla (CO)	9
Požary	36 (w tym 7 pożarów kominowych)
Wypadki drogowe	15
Błonkoskrzydłe	5
Plamy oleju	11
Pomoc ZRM	10
Zdarzenia związane z COVID-19	6 (w tym 3 ŚOI)
Alarmy fałszywe	17

Egzekucje KP PSP w Świdwinie

1. **Pałac Słonowice Sp. z o.o.**, Słonowice 4, 78-316 Brzeźno –
 - a) przekroczenie długości dojścia z pokoi hotelowych (stan zagrożenia życia)
 - b) brak hydrantów wewnętrznych zgodnych z normatywem.

2. **Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp z o.o.**, ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn Zdrój –
 - a) przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego, (stan zagrożenia życia)
 - b) zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 - c) łatwopalna wykładzina na droga ewakuacyjnych, (stan zagrożenia życia)
 - d) brak hydrantów wewnętrznych.

3. **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Lisowski – Stolarnia Lisowski**, ul. Drawska 62F, 78-300 Świdwin
 - a) brak wymaganego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę.

4. **LuxLight Sp. z o.o.**, ul. Drawska 62, 78-300 Świdwin
 - a) brak wymaganego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę.

5. **Pro service Sp. z o.o.**, ul. Drawska 62D, 78-300 Świdwin
 - a) brak wymaganego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę.

6. **Pracownia Plastyczna Stefan Gawroński „Studio 22”**, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój
 - a) brak wymaganego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
31-12-2020 16:09	Świdwin, ul. Polna 1/3, Budynek mieszkalny	MZ	1. Czuć dym w mieszkaniu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
31-12-2020 10:02	Świdwin, ul. Słowiańska 4/12, Budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka z WCPR. mezczyzna lat 80 NZK, brak wolnego ZRM, jedzie z łobza 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
28-12-2020 23:39	Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 12, Market	MZ	1. Formatka: Biedronka / w piwnicy jest woda, chyba wybija ze studzienki / piwnica to spore pomieszczenie, wody jest do kolan / zgłasza pracownik 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
28-12-2020 16:29	Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 25, kubet na śmieci	P	1. Formatka: Chrobrego a Armii Krajowej, pożar śmietnika, śmietnika na odpady mieszane, dużo dymu 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
23-12-2020 19:14	Świdwin, ul. Deszczowa 4/4, Koronawirus-inne	MZ	1. Pomoc w zniesieniu pacjenta z nadwagą chorującego na koronawirusa. Pogotowie na miejscu. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
23-12-2020 14:04	Świdwin, ul. 3 Marca 25/2, Budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: WSZYSCY:nie ma osób na kwarantannie; DO KP I PSP: Trzeba będzie wywarzyć drzwi do PRM:Alina Sokołowska - 70 l.; w piątek było u niej pogotowie; od piatku nie wychodzi; zgł. pracownik socjalny. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
17-12-2020 16:42	Świdwin, ul. Niedziałkowskiego, samochód osobowy	P	1. Pali się samochód, brak informacji o osobach poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
15-12-2020 11:20	Świdwin, ul. Cmentarna, jezdnia	MZ	1. Plama oleju na jezdni, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
11-12-2020 14:08	Świdwin, ul. Łączna 2/49, Budynek mieszkalny	MZ	1. Załączenie się czujnika tlenu węgla w mieszkaniu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
11-12-2020 00:07	Świdwin, ul. Nowomiejska	MZ	1. Włączył się czujnik tlenu węgla. Brak osób poszkodowanych. Brak osób na

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	18/10, Mieszkanie w budynku wielorodzinnym		kwarantannie i chorych na Covid. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
06-12-2020 16:22	Świdwin, ul. Połczyńska, Ognisko bez dozoru	P	1. Z daleka wiać, że coś się pali przy ulicy Połczyńskiej. Zgłaszająca nie jest w stanie podać co się pali. Zgłasza z ulicy Kompatantów Polskich 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Ognisko pozostawione bez dozoru.
06-12-2020 15:56	Świdwin, ul. Kościuszki 3/5, budynek wielorodzinny	MZ	1. Formatka: pomoc w zniesieniu pacjenta w stanie zagrożenia życia
29-11-2020 16:14	Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 5a, SPA	P	1. Widać dym wydobywający się z opuszczonego SPA. Zgłaszająca widzi dym z daleka. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
25-11-2020 11:09	Świdwin, ul. Połczyńska 32, samochody osobowe	MZ	1. Formatka z WCPR. Wypadek dwóch samochodów. Naprzeciwko jednostki wojskowej, wyszli o własnych siłach, dwie osoby poszkodowane 2. KDR na miejscu. SiS wystarczające.
22-11-2020 21:01	Świdwin, ul. Drawska 10/3, budynek wielorodzinny	MZ	1. Załączona czujka CO 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Przyrządy nie wykazują CO w powietrzu.
21-11-2020 13:52	Świdwin, ul. Kościuszki 17, Budynek mieszkalny	AF	1. Pomoc Policji w otwarciu mieszkania. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia dyżurny policji odwołał wezwanie do pomocy w otwarciu drzwi.
19-11-2020 08:47	Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja 1, UG Świdwin	MZ	1. Formatka: zgłasza pracownik UG na skrzynkę mailową o godzinie 16:41 dnia wczorajszego wpłynęła wiadomość o treści : " zajebie was węglikiem i juz nigdy nikogo nie oszukacie, macie 10 min i buchnie paczuska jest u was ale to juz zgadzujcie skurwysyny" , z adresu mailowego januszpol@secmail.pro, nr do kontaktu 943652015 bądź końcówka 16 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
14-11-2020 14:39	Świdwin, ul. Kościuszki 21/11, Budynek mieszkalny wielorodzinny	MZ	1. Formatka WCPR - Sąsiadka ok. 84 - krzyczy pomocy z mieszkania, ma drzwi zamknięte na klucz. Obiad sprzed kilku dni stoi na klatce. Nikt nie ma dodatkowych kluczy, z córka kobiety nie ma kontaktu. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. godz. 15:12 ZRM przybył na miejsce.
12-11-2020 11:16	Świdwin, ul. Połczyńska 70, Bank Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Świdwinie	AF	1. Zdarzenie monitoringu dla obiektu: Bank Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Świdwinie Opis obiektu: Recepcja 94 364 79 75, 94 364 79 88 2. KDR na miejscu - prace serwisowe na systemie - brak zgłoszenia
11-11-2020 15:00	Świdwin, ul. Reymonta 27, jezdnia	MZ	1. Formatka z WCPRNa odcinku od numeru 25 do 27 na jezdni są smugi jakiejś substancji, zgł. idąc chodnikiem wyczuwa silny nieprzyjemny zapach jakby ropy.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
			2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
09-11-2020 13:00	Świdwin, ul. Połczyńska 28/a, Budynek mieszkalny	MZ	1. Dwie beczki z nieznaną substancją w remontowanym budynku mieszkalnym, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
07-11-2020 22:15	Świdwin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 32/1a, Budynek mieszkalny	MZ	1. Czuć gaz na klatce i w mieszkaniu. Na miejscu jest Policja. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
04-11-2020 01:15	Świdwin, ul. Kościuszki 8/2, Budynek mieszkalny	MZ	1. Prawdopodobnie pęknięta rura w mieszkaniu u sąsiada. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
02-11-2020 09:49	Świdwin, ul. Armii Krajowej, Droga wojewódzka - plama oleju	MZ	1. Formatka WCPR - Na pasie jezdni od skrzyżowania z Armii Krajowej aż do wysokości Dino na ulicy Popiełuszki wylany jest olej napędowy/ 2. KDR na miejscu, potrzebuje dodatkowe SIS. Godz. 10:15 Policja na miejscu.
17-10-2020 10:11	Świdwin, ul. Zduńska 4/2, Budynek wielorodzinny	MZ	1. Formatka: Do mężczyzny: Ireneusz Blek, 45 lat. Od tygodnia nie ma z nim kontaktu. Mężczyzna wynajmuje od zgłaszającej mieszkanie, nie odbiera telefonu, zgłaszająca martwi się, że coś m usię stało w jej mieszkaniu. Zgłaszająca nie ma kluczy od mieszkania. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
14-10-2020 08:15	Świdwin, ul. Szczecińska 52a/6, Budynek mieszkalny	MZ	1. Zawieszenie agregatu prądotwórczego dla osoby podłączonej do respiratora. Brak zasilania w mieszkaniu z powodu awarii. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
04-10-2020 23:43	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 22a/4, budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: Kamienica/ zaczęli dzisiaj palić w piecu/ bóle głowy u wszystkich domowników/ otworzyli okna i drzwi/ czują się skołowani/ 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, mieszkanie przewietrzone, lokatorzy na zewnątrz(3 osoby).
02-10-2020 15:40	Świdwin, ul. Podgórna 13/3, Budynek mieszkalny	MZ	1. Czuć dym w mieszkaniu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
30-09-2020 12:31	Świdwin, ul. Sportowa 3, Przedszkole	MZ	1. Formatka WCPR: Przedszkole Pod Topola na skrynkę mailowa przyszła wiadomość o godz 12:21 o treści zagrożenie chemiczne - trujący gaz/ zgłasza dyrektor Zagrożenie dla dzieci 2. SIS wystarczające, Policja na miejscu

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
26-09-2020 10:33	Świdwin, trasa Świdwin-Krosino, samochód osobowy	MZ	1. Formarka: Między Stawoborzem a Swidwinem w połowie Drogi drogi samochód osobowy dachował 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, brak osób poszkodowanych.
24-09-2020 13:18	Świdwin, ul. Plac Jana Pawła II 5, Szkoła Podstawowa nr 1	MZ	1. Pani dyrektor otrzymała informacje mailową o podłożonym ładunku chemicznym. trwa ewakuacja dzieci. 2. KDR na miejscu zdarzenia,siś wystarczające, osoby przebywające w szkole ewakuowane przed przybyciem straży pożarnej, brak osób poszkodowanych.
20-09-2020 20:58	Świdwin, ul. Połczyńska 35, Budynek mieszkalnym	P	1. Pożar sadzy w przewodzie kominowym, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu potwierdza pożar sadzy. Potrzeba użycia SHD 23.
17-09-2020 19:43	Świdwin, ul. Cmentarna 2b/6, Garaż	MZ	1. Agresywne szerszenie w garażu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
17-09-2020 13:49	Świdwin, ul. Kościuszki, jezdnia	MZ	1. Kolizja dwóch samochodów, Olej na jezdni, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
17-09-2020 12:12	Świdwin, ul. Drawska 37, DW	MZ	1. Plama oleju na drodze, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
16-09-2020 09:36	Świdwin, ul. Poznańska 4a/16, Budynek mieszkalny	MZ	! Formatka: do PRM: do teściowej; Barbara Pietrzela - 73 l.; krzyczy mocno z bólu; nie można się dostać do środka; do PSP i KP:trzeba wyważyć drzwi; 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
15-09-2020 17:20	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 22/24, Budynek mieszkalny	MZ	1. Załącza się czujnik tlenu węgla w łazience, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
14-09-2020 19:02	Świdwin, ul. Nowomiejska 13/15, budynek mieszkalny	MZ	1. Włączyła się czujka tlenu węgla, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, obecność tlenu węgla (20 ppm) w mieszkaniu.
12-09-2020 18:56	Świdwin, ul. Spacerowa 21, budynek gospodarczy	MZ	1. Gniazdo szerszeni w budynku gospodarczym, na podwórku bawią się małe dzieci. 2. KDR na miejscu zdarzenia , siś wystarczające, brak osób poszkodowanych
11-09-2020 06:38	Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 19/3, budynek	MZ	1. Na podłodze leży pan, nie oddycha, ZRM jedzie z Połczyna Zdroju. 2. KDR na miejscu, podjęto działania resuscytacji

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	mieszkalny		
10-09-2020 16:31	Świdwin, ul. Kołobrzaska, nieużytki	P	1. Pali się trawa koło przejazdu kolejowego. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające
08-09-2020 15:11	Świdwin, ul. Szczecińska, Droga wojewódzka	MZ	1. Wysypane kamienie na drodze z ciężarówki, stwarzają zagrożenie. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
08-09-2020 13:23	Świdwin, ul. Drowska 30, Koronawirus-transport ŚOI	MZ	1. Akcja dostarczenie ŚOI do przedszkola 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
07-09-2020 13:32	Świdwin, ul. Sportowa 3, Koronawirus-transport ŚOI	MZ	1. Akcja dostarczenie ŚOI do przedszkola 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
06-09-2020 10:03	Świdwin, ul. Mieszka I 1c/10, Budynek mieszkalny	MZ	1. Pomoc w otwarciu mieszkania opiekunce osoby starszej, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
02-09-2020 13:34	Świdwin, ul. Drowska 32, Koronawirus- transport ŚOI	MZ	Dostarczenie SOI do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
29-08-2020 20:44	Świdwin, ul. Kościuszki	AF	1. Formatka: twierdzi, że jest wypadek samochodowy przy dworcu, rozłączyła się, nie da rady się dodzwonić. 2. KDR na miejscu, nie ma żadnego zdarzenia, sprawdzono na całym odcinku drogi
27-08-2020 13:56	Świdwin, ul. Niedziałkowskiego, Kościół	MZ	1. Zwisająca rynna na kościele, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
27-08-2020 09:46	Świdwin, ul. Kołobrzaska, samochód osobowy	MZ	1. Auto dachowało, leży na dachu, osoba poszkodowana poza pojazdem. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
17-08-2020 18:06	Świdwin, ul. Zimowa 4, budynek mieszkalny	MZ	1. Gniazdo szerszeni przy części dachowej, w domu małe dzieci. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające
15-08-2020 19:45	Świdwin, ul. Połczyńska 39, Budynek mieszkalny	MZ	1. Gniazdo szerszeni w budynku mieszkalnym, w domu przebywają małe dzieci. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
15-08-2020 14:15	Świdwin, ul. Kościuszki 22, Droga miejska	MZ	1. Formatka: Na wysokości sklepu wędkarskiego na jezdni na jednym pasie ruchu plama oleju, stwarza zagrożenie w ruchu. Zgłasza świadek anonimowo 2. KDR na miejscu, plama oleju o pow. ok 2 m kw. SiS wystarczające.
14-08-2020 19:15	Świdwin, ul. Łąkowa 2/7, Dom wielorodzinny	MZ	1. Zgłaszająca ma w mieszkaniu dyzo dymu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
13-08-2020 22:44	Świdwin, ul. Drowska 26, Budynek mieszkalny	AF	1. Pomoc Policji w otwarciu mieszkania-próba samobójcza. 2. KDR na miejscu, drzwi do mieszkania zostały otworzone przed przyjazdem Straży

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
			Pożarnej.
12-08-2020 13:17	Świdwin, ul. Dobra, ściernisko	P	1. Zboże na pniu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
11-08-2020 15:07	Świdwin, ul. Dobra Rycerskie 5, Kombajn zbożowy Class Lexion 770	P	1. Formatka: W pobliżu był wcześniej pożar kombajnu, teraz znów zaczął lecieć dym z miejsca pożaru. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
11-08-2020 12:33	Świdwin, ul. Poczтовая 5a, Budynek gospodarczy-pustostan	MZ	1. Ściana w budynku gospodarczym grozi zawaleniem. Budynek stoi blisko drogi prowadzącej do innych mieszkań. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
08-08-2020 23:55	Świdwin, ul. Dobra Rycerskie, kombajn zbożowy	P	1. Pali się kombajn oraz zboże na pniu. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. brak osób poszkodowanych.
07-08-2020 15:50	Świdwin, ul. Słowackiego 5/3, Budynek wielorodzinny	MZ	1. Alarm z czujki tlenu węgla. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Bak osób poszkodowanych, tlenek węgla wydobywa się z piecyka gazowego. Odłączono gaz.
05-08-2020 09:47	Świdwin, ul. Cmentarna 6c/5	AF	1. Formatka: niepełnosparwny mężczyzna, chce wyskoczyć przez okno/ chory fizycznie, Brusito Driusz, około 50 lat/ zgłasza pracownik socjalny/ drzwi do mieszkania są otwarte 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Mężczyzna znajduje się pod opieką nie wymaga udzielania pomocy.
03-08-2020 13:32	Świdwin, ul. Drawska, samochód osobowy	MZ	1. Formatka: skrzyżowanie z ul. wojska polskiego; jedna osoba poszkodowana-krwawi z ręki; zderzenie dwóch aut osobowych skrzyżowanie z ul. wojska polskiego; zderzenie dwóch aut osobowych wyciek płynów 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, ZRM i Policja na miejscu, 3 osoby biorące udział w zdarzeniu po przebadaniu przez ZRM pozostały na miejscu.
30-07-2020 16:14	Świdwin, ul. Gdańska 19, Słup energetyczny	AF	1. Pali się przy słupie energetycznym. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, oczekiwanie na przyjazd Pogotowia Energetycznego.
30-07-2020 12:02	Świdwin, ul. Cmentarna 10/1, Budynek mieszkalny	MZ	1. Zatrzaśnięte drzwi od mieszkania, w środku znajduje się małe dziecko. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
29-07-2020 16:31	Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 6, Pustostan	P	1. Widać dym z pod połaci dachu. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, pożar 3m2 śmieci.
29-07-2020 15:29	Świdwin, ul. Dobra 1/58, Pole	P	1. Formatka: Pole, mały laszek widac go z okna, na skraju lasu, zgłaszająca nie jest w stanie określić wielkości pożaru widzi go z okna, wieje wiatr, a to jest koło lasu 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
27-07-2020 14:58	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 21, budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: mężczyzna chce skakać z 1 pietra/ próba samobójcza 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, mężczyzna znajduje się w mieszkaniu.
27-07-2020 08:32	Świdwin, ul. Słowackiego 3a/3, budynek mieszkalny	AF	1. Formatka: do Dobrzałowicz Zofia lat 62 nr do kobiety 601671556 wczoraj pomyliła dawki leków wieczorem, a zarzywa mocne tabletki nie ma z nią kontaktu nie wiadomo co się stało zgłaszającego nie ma na miejscu 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, kobieta otworzyła drzwi, nic jej nie jest.
19-07-2020 14:19	Świdwin, ul. Sportowa 2	P	1. Formatka: Z mieszkania na parterze wydobywa się dym na klatkę schodową - mieszkanie numer 33 lub 34 na parterze, mieszkają starsze osoby, nie wiadomo czy są w domu. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, po otwarciu mieszkania ,które wskazali sąsiedzi pożaru nie stwierdzono, okazało się że w mieszkaniu na przeciwko spaliła się zawartość pozostawiona na kuchence gazowej.
15-07-2020 16:02	Świdwin, ul. Kołobrzeska 15, Budtnyk mieszkalny	MZ	1. Zalana piwnica w budynku mieszkalnym. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
10-07-2020 08:07	Świdwin, ul. Batalionów Chłopskich, droga	MZ	1. Plama oleju na jezdni, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, Siś wystarczające.
08-07-2020 18:09	Świdwin, ul. Łąkowa, Stawy	MZ	1. Formatka z WCPR. zgł jest właścicielem stawów (między ul łąkową a Drawską) , zauważył skażenie w rzeczce dopływowej do stawu (jakas biała substancja i zdechłe ryby), wygląda jakby ktos wypuścił jakieś scieki 2. KDR na miejscu, Siś wystarczające.
07-07-2020 13:34	Świdwin, ul. Połczyńska 70, Bank	AF	1. Zdarzenie monitoringu dla obiektu: Bank Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Świdwinie

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Świdwinie		Opis obiektu: Recepcja 94 364 79 75, 94 364 79 73 Telefon do PS 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
28-06-2020 16:11	Świdwin, ul. Szczecińska, Złamany konar drzewa	MZ	1. Złamany gruby konar drzewa leży na chodniku "Deptak Mindy", utrudnia przejście. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
25-06-2020 14:02	Świdwin, ul. Katowicka 6, Śmietnik	P	1. Formatka z WCPR. pali się duży kontener na śmieci zmieszane, w pobliżu stoja 4 takie plastikowe pojemniki - konternery dojazd bez utrudnień 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
15-06-2020 17:48	Świdwin, ul. Szczecińska, Drzewo	MZ	1. Formatka z WCPR. wyjazd w str Gola Dolna powalone drzewo na 2 pasach ruchu, konar spadł na samochód, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
13-06-2020 12:36	Świdwin, ul. Armii Krajowej 23 b, samochód osobowy	MZ	1. Formatka z WCPR. Na parkingu naprzeciwko Straży Pożarnej w samochodzie suzuki czarny z butli gazowej ulatnia się gaz. Zgl. Kaźmierczak Andrzej. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
13-06-2020 12:31	Świdwin, ul. Nowomiejska 35/3 a, Budynek mieszkalny.	MZ	1. Formatka z WCPR. W kuchni włączył się czujnik czadu. Wszyscy mają opuścić mieszkanie. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
09-06-2020 14:56	Świdwin, ul. Szczecińska 82, motocykl	MZ	1. Formatka: Motocyklista potrącił pieszą przechodzącą przez jezdnię. Poszkodowana żyje, leży na jezdni, krwawi. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające. Poszkodowana pod opieką ZRM.
08-06-2020 08:00	Świdwin, ul. łączna 2D/44, Budynek mieszkalny	MZ	1. Otwarcie mieszkania, pracownicy socjalne nie mogą się dostać do podopiecznej. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, wyważono drzwi, na podłodze leżała starsza kobieta kontaktowa, której udzielono KPP
08-06-2020 07:30	Świdwin, ul. Połczyńska, droga	MZ	1. Plama ropopochodna na rondzie. 2. KDR na miejscu, siś nie wystarczające plama ropopochodna na długości ok. 4 km.
05-06-2020 20:11	Świdwin, ul. Szczecińska 74, wodociąg	MZ	1. Woda wydobywa się na jezdnię, prawdopodobnie uszkodzony wodociąg. brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
05-06-2020 15:34	Świdwin, ul. Armii Krajowej, Samochody osobowe	MZ	1. Wypadek samochodowy, osoby poszkodowane, Policja i ZRM na miejscu. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
05-06-2020 11:53	Świdwin, ul. Wojska Polskiego, saochody osobowe	MZ	1. Kolizja dwóch samochodów, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające. W trakcie prowadzonych działań do będącego na miejscu ZRM podszedł jeden z uczestników wypadku i po przebadaniu został zabrany na obserwację do szpitala.
03-06-2020 19:19	Świdwin, ul. Warszawska 8, Budynek mieszkalny	MZ	1. Wyrojenie pszczół w mieszkaniu, brak osób poszkodowanych 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
02-06-2020 16:21	Świdwin, ul. Warszawska 8, Budynek mieszkalny jednorodzinny	MZ	1. Formatka WCPR - rój pszczół oblepił budynek usiadły na kominie syn 1,5 jest uczulony na jad 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Wezwano na miejsce pszczelarza. Godz. 16:36 przybył na miejsce pszczelarz.
02-06-2020 13:06	Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 1, Budynek mieszkalny wielorodzinny	MZ	1. Pszczoły ponownie gromadzą się w ścianie budynku, po interwencji w dniu wczorajszym. Brak osób poszkodowanych oraz wynik epidemiczny jest negatywny pod wskazany adres. 2. KDR na miejscu. SiS wystarczające. Na miejsce wezwano zarządcę budynku.
01-06-2020 11:59	Świdwin, ul. Bolesława Chrobrego 1, budynek mieszkalny	MZ	1 Wyrojenie agresywnych. os, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
30-05-2020 09:27	Świdwin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, droga gminna	MZ	1. Plama oleju na jezdni, ok.8 m.kw. brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, plama oleju na drodze na długości ok 150 m i szerokości ok. 10 cm., brak osób poszkodowanych.
29-05-2020 15:50	Świdwin, ul. Armii Krajowej 1, Hotelik Świdwin	AF	1. Zdarzenie monitoringu dla obiektu: Hotelik Świdwin Opis obiektu: Recepcja 943652733, 604236388 Telefon do SOAP Św 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Alarm fałszywy
26-05-2020 13:14	Świdwin, ul. Spółdzielcza 1, samochód osobowy	MZ	1. Kolizja 2 pojazdów, brak osób poszkodowanych, rozlane płyny eksploatacyjne. Przy stacji orlen. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
25-05-2020 20:03	Świdwin, ul. Katowicka 6, Budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: kolega - Mateusz Tasieka - od piątku nie ma z nim kontaktu, groził samobójstwem, nie otwiera drzwi - zgłaszający wraz z jego rodzicami jest teraz przed jego domem, nie wiedzą czy jest w środku. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
23-05-2020 13:54	Świdwin, ul. Batalionów Chłopskich 11/2a, Budynek mieszkalny wielorodzinny	MZ	1. Formatka WCPR - podejrzenie śmierci mężczyzny/Bolender Stanisław nie otwiera drzwi/nie odbiera telefonów/zgłasza pracodawca/ mieszkanie na parterze 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, brak Policji, ratownicy PSP czekają z wejściem do mieszkania. Godz. 14:11 Policja przybyła na miejsce, ratownik PSP wchodzi w zabezpieczeniu epidemicznym do mieszkania. Godz. 14:17 pogotowie na miejscu. Godz. 14:20 rozpoznanie zgonu mężczyzny.
23-05-2020 13:46	Świdwin, ul. Nad Regą, Torowisko	MZ	1. Formatka WCPR - mężczyzna w wieku około 40 lat- leży na torach 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, Policja jest na miejscu. Mężczyzna cały i żywy, przytomny bez obrażeń, przejęty przez Policję. Godz. 13:55 pogotowie na miejscu.
18-05-2020 15:06	Świdwin, ul. Reymonta 13/2, budynek wielorodzinny	MZ	1.Formatka: załączony czujnik czadu w mieszkaniu, polecono opuścić mieszkanie zgłasza wiśniewska katarzyna
15-05-2020 12:17	Świdwin, ul. Spółdzielcza, Porzucone lodówki na polu	P	1. Widać czarny dym z daleka. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, palą się lodówki na polu.
15-05-2020 01:56	Świdwin, ul. Mieszka I 1B/12, Budynek wielorodzinny	MZ	1. Formatka: Maz źle się czuje - 77 lat w stanie zagrożenia zdrowia i życia 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
11-05-2020 11:17	Świdwin, ul. Połczyńska, Plama oleju na jezdni	MZ	1. Formatka WCPR - od jednostki wojskowej do kołobrzesckiej, 3km, ciągnie się struga oleju, cały prawy pas 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Powiadomiono firmę Euro-Strada do sprzątnięcia dróg.
10-05-2020 16:09	Świdwin, ul. Brawo 4, Budynek mieszkalny	MZ	1. Włączył się czujnik tlenu węgla, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
10-05-2020 12:59	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 4 , Drzewo	MZ	1. Wyrojenie pszczoł, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
09-05-2020 01:42	Świdwin, ul. Spółdzielcza,	AF	1. Pożar traw, brak osób poszkodowanych.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	nieużytki		2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
29-04-2020 00:36	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 15a/6, Budynek mieszkalny	MZ	1. Czuć spalenizną w mieszkaniu, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
28-04-2020 23:22	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 15, Budynek mieszkalny	P	1. Formatka z WCPR. Z komina budynku wydobywają się iskry, widać płomień Budynek po starym internacie. Budynek 3 kondygnacje- 2 piętra+poddasze. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
28-04-2020 16:02	Świdwin, ul. Kościuszki 21/10, Koronawirus-inne	MZ	1. Koronawirus-inne. Formatka z WCPR. pomoc w zniesieniu chory otyły wymaga przewiezienia do szpitala, z pozyskanych informacji od dyspozytorki pogotowia ratunkowego wynika że pacjent jest objęty kwarantanna i zostaje przewieziony do szpitala zakaźnego. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
27-04-2020 12:37	Świdwin, ul. Podmiejska, Droga powiatowa	MZ	1. Rozlana śliska olejopochodna substancja na jezdni skrzyżowanie ulicy Drowskiej z Podmiejską. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Plama oleju na jezdni o długości 15 metrów i szerokości 1 metr. Policja jest na miejscu.
22-04-2020 15:20	Świdwin, ul. Kołobrzaska, Nieużytki	P	1. Pali trawa w pobliżu są drzewa. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Pożar 5 arów trawy.
18-04-2020 15:42	Świdwin, ul. Spółdzielcza, Nieużytki	P	1. Formatka z WCPR. za orlenem/pożar trwa/ w pobliżu zabudowania/ zgłaszający nie chciał się przedstawić/ 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
18-04-2020 07:13	Świdwin, ul. Wojska Polskiego, Droga wojewódzka	MZ	1. Formatka WCPR - na światłach - krzyżówka z Drowską w kierunku na szczecin na jezdni rozlany prawdopodobnie olej - jest bardzo ślisko na długości 100 metrów 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Godz. 07:22 policja na miejscu.
16-04-2020 02:41	Świdwin, ul. Parkowa 1/15, Koronawirus-inne	MZ	1. Koronawirus - pomoc PRM w zniesieniu ciężkiego pacjenta z podejrzeniem koronawirusa do karetki pogotowia przybyłej ze Szczecina. Brak ZRM na miejscu w Świdwinie, z uwagi na przebywanie w tym czasie na zachorowaniu. Zgłoszenie przekierowane z WCPR z pominięciem formatki - telefonicznie nr tel. 914309288. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Godz. 02:56 Policja na miejscu.
13-04-2020 15:58	Świdwin, ul. Niedziałkowskiego	MZ	1. Oberwany zwisający baner reklamowy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	3b/3, Budynek mieszkalny wielorodzinny		zagroza uderzeniem w okna pod wpływem siły wiatru oraz w razie całkowitego oderwania upadkiem na chodnik lub ulice. Brak zagrożenia koronawirusem, brak osób poszkodowanych 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
12-04-2020 16:44	Świdwin, ul. Lotnicza 1, studzienka	MZ	1. W studziencie znajduje się ptak i nie może się wydostać. Brak zagorzenia koronawirusem.
09-04-2020 23:36	Świdwin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16/1, Budynek mieszkalny	MZ	1: Formatka: budynek - strza kamienica/ 4 kondygnacje/ duze zadymienie z piwnicy / 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, zadymienie prawdopodobnie nastąpiło w wyniku cofnięcia się dymu w przewodzie kominowym.
07-04-2020 09:06	Świdwin, ul. Łokietka 4/2, Budynek wielorodzinny	P	1. Formatka: budynek 1 piętrowy wielorodzinny pali się sadza w kominie , gęsty dym, wszyscy przytomni , w mieszkaniu nie ma kwarantanny 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
06-04-2020 15:06	Świdwin, ul. Drowska 42, budynek mieszkalny	MZ	1. Zalana piwnica w budynku mieszkalnym, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, siS wystarczające, zalana piwnica o pow. ok. 60 m. i 4 cm głębokości.
05-04-2020 17:44	Świdwin, ul. Pocztowa, Trawa na nieużytkach	P	1. Formatka WCPR - przedłużenie ulicy Pocztowej- taki- widac duzo ognia, pali sie sucha trawa 2. KDR na miejscu, siS wystarczające.
04-04-2020 14:37	Świdwin, ul. Połczyńska 18/19, Nieużytki	P	1. Zadymienie na działce nieużytkowej, brak osób poszkodowanych, brak danych o koronawirusie. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
03-04-2020 23:05	Świdwin, ul. Cmentarna, Nagrobek	P	1. Formatka: płonie grób wjazd na cmentarz od chrobrego, grób ok 10 metrów od odgródzenia obok drzewa, nie jest to duży pożar ale obawia się że się rozniesie zgłaszający poczeka na cmentarnej, wskaz 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
02-04-2020 15:34	Świdwin, ul. Batalionów Chłopskich, Skład złomu	P	1. Czarne kłęby dymu w okolicach składu złomu. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Godz. 15:43 Policja na miejscu.
02-04-2020 09:34	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 6A/211, mieszkanie	MZ	1. Formatka: do sasiada chyba zmarł w mieszkaniu bo czuć brzydki zapach Andrzej Bielawski. Nie widział go od 4 dni. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Pogotowie na miejscu (09.43)., Policja na miejscu (10:00).
30-03-2020 21:56	Świdwin, ul. Batalionów Chłopskich, samochód osobowy	P	1. Pali się samochód po kolizji koło retro, brak osób poszkodowanych. Pojazd nie posiada instalacji gazowej.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
			2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
28-03-2020 12:27	Świdwin, ul. Połczyńska, Nieużytki	P	1. Pożar samosiejek i gałęzi. 2. KDR na miejscu, palą się gałęzie i samosiejki na nieużytkach, SiS wystarczające.
27-03-2020 18:57	Świdwin, ul. Łokietka, Nieużytki	P	1. Formatka - na działkach widać gęsty dym na końcu ul. Toruńskiej mężczyzna zgłaszający jest pijany 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, palą się nieużytki
22-03-2020 08:24	Świdwin, ul. Spółdzielcza 2, samochód osobowy	P	1. Formatka z WCPR. Osobowe - pali się przy stacji Orlen - bez uszkodzonych 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Pożar samochodu, brak osób uszkodzonych.
21-03-2020 05:52	Świdwin, ul. Pocztowa, Śmietnik	P	1. Formatka: a Energetyków, koło ronda, na przeciwko Agromarket pali się duży plastikowy śmietnik widać płomień zgł nie zatrzymała się. 2. KDR na miejscu. SiS wystarczające
19-03-2020 18:42	Świdwin, ul. Nowomiejska 2, Sklep rowerowy	P	1. FORMATKA: pożar sklepu rowerowego budynek wolnostojący, parterowy pożar widać na parterze w środku budynku unoszą się kłęby dymu 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, brak osób uszkodzonych. Duże zadymienie, ognia nie widać, palą się w środku sklepu jakieś materiały typu kartony. Właściciel ma miejsce. Policja na miejscu.
18-03-2020 16:32	Świdwin, ul. Energetyków, Nieużytki	P	1. Pożar trawy, brak osób uszkodzonych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
18-03-2020 09:10	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 18a, Policja	MZ	1. Oberwana rynna nad przejściem do budynku Policji. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
14-03-2020 21:02	Świdwin, ul. Nowomiejska 16/14, Budynek mieszkalny	AF	1. Pomoc Policji w otwarciu mieszkania. Brak osób uszkodzonych.
13-03-2020 12:19	Świdwin, ul. Szczecińska 61, Budynek mieszkalny wielorodzinny	MZ	1. Formatka WCPR - Dom brata zgłaszającego - podejrzewają że nie żyje lub coś mu się stało, widać go przez okno. Drzwi są zamknięte, nie mogą otworzyć. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. O godz. 12:26 pogotowie na miejscu, przystępują do otwarcia drzwi. O godz. 12:29 stwierdzono zgon osoby przez służby medyczne. Policja przybyła na miejsce.
12-03-2020 15:54	Świdwin, ul. Łączna 3, Budynek mieszkalny	MZ	1. Zwisający maszt antenowy na budynku, brak osób uszkodzonych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
09-03-2020 14:26	Świdwin, ul. Drowska 3/5	AF	1. Formatka: danuta Chechlińska lat 70 od kilku dni nie daje znaku życia , nie odbiera telefonu, słychać jak gra telewizor w mieszkaniu , zgłasza syn ale nie może dostać się do mieszkania , chyba klucz wewnątrz w zamku 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Kobieta sama otworzyła drzwi.
09-03-2020 13:50	Świdwin, ul. Armii Krajowej 4/5, budynek wielorodzinny	P	1. Widać żar w kratce wentylacyjnej, wydobywa się dym. Nie ma osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające. Pożar sadzy w przewodzie kominowym.
04-03-2020 17:47	Świdwin, ul. Słowackiego 3/3	AF	1. Formatka z WCPR. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Policja oraz ZRM w drodze. wydobywa się gaz od sąsiada z nr 3 mężczyzna jest alkoholikiem - drzwi są zamknięte licznik od gazu ciągle się kręci. zgłaszający z numeru 2 drzwi otwarte 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
28-02-2020 12:16	Świdwin, ul. Połczyńska, Samochody osobowe	MZ	1: Formatka: wyjazd ze Świdwina, 3 auta osobowe, zgłaszający nie wie ile osób, są zakleszczeni 2. KDR na miejscu, wypadek 3 samochodów osobowych, dwie osoby uwięzione w samochodzie, dwie opatrywane przez ZRM w karetce pogotowia, droga całkowicie zablokowana, SiS wystarczające.
24-02-2020 20:15	Świdwin, ul. Szczecińska 53/6, budynek wielorodzinny	MZ	1. Pomoc policji - otwarcie mieszkania. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające.
23-02-2020 07:14	Świdwin, Samochód osobowy	MZ	1. Formatka WCPR - przejazd kolejowy nr 421023468 pojazd osobowy wypadł z drogi przy torach kolejowych zgłaszający jechał sam - wyszedł - pomoc medyczna nie jest potrzebna 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Godz. 07:29 Policja na miejscu.
21-02-2020 21:59	Świdwin, ul. Kościuszki 17, Przewód kominowy w budynku mieszkalnym	P	1. Dym wydobywa się z piwnicy. Brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Powodem zadymienia z piwnicy jest nieszczelność przewodu kominowego.
21-02-2020 10:19	Świdwin, ul. Armii Krajowej 1, Hotelik Świdwin	AF	1. Monitoring: Zdarzenie monitoringu dla obiektu: Hotelik Świdwin Opis obiektu: Recepcja 943652733, 604236388

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
			Telefon do SOAP Św 2. KDR na miejscu. SIS wystarczające. Brak osób poszkodowanych. Policja na miejscu.
21-02-2020 08:20	Świdwin, ul. Armii Krajowej 1, Hotelik Świdwin	AF	1. Monitoring: Zdarzenie monitoringu dla obiektu: Hotelik Świdwin Opis obiektu: Recepcja 943652733, 604236388 Telefon do SOAP Św 2. KDR na miejscu. SIS wystarczające. Brak osób poszkodowanych.
17-02-2020 13:23	Świdwin, ul. Krakowska 10, Budynek jednorodzinny	MZ	1. Formatka: Zgłasza pracownica socjalna jeden z podopiecznych - Jan Wołoszynowicz nie otwiera drzwi, kobieta widzi przez okno że leży na łóżku i nie porusza się, sąsiedzi nie widzieli go od kilku dni, ma ok 70-80 lat, mieszka sam, zgłaszająca nie ma kluczy od domu. 2.KDR zgłasza zamknięty przejazd kolejowy (13:27). Godz. 13:30 KDR zgłasza otwarcie przejazdu kolejowego. KDR na miejscu. SIS wystarczające. Policja na miejscu. Pogotowie na miejscu.
16-02-2020 16:57	Świdwin, ul. Kołobrzeska 3, Budynek biurowy	AF	1.Naderwana blacha nad na dachu zagraża upadkiem na chodnik, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
12-02-2020 15:42	Świdwin, ul. Kościuszki, Znak drogowy przy drodze	MZ	1. Lustro przy znaku drogowym oberwane przez wiatr zagraża przechodniom. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
12-02-2020 08:08	Świdwin, ul. Łączna 2D/44, budynek mieszkan	MZ	1. Formatka SI WCPR: starsza kobieta krzyczy o pomoc, sama w mieszkaniu zgłasza pielęgniarka środowiskowa kuczyńska elżbieta starsza kobieta ,lay ok 83 woła o ratunek za zamkniętymi drzwiami ,przed drzwiami pielęgniarka środowiskowa. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Pogotowie na miejscu. Klucze do mieszkania przekazała pielęgniarka środowiskowa. Policja na miejscu..
10-02-2020 16:30	Świdwin, ul. Dobra Rycerskie, droga gminna	MZ	1. Drzewo na drodze gminnej, brak osób poszkodowanych 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
09-02-2020 17:36	Świdwin, ul. Słowińska 6/7,	MZ	1. FORMATKA: włączony czujnik gazu w mieszkaniu zgłaszającej/ pouczono opuścić

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
	Budynek mieszkalny		mieszkanie. 2. KDR na miejscu. SiS wystarczające. Brak osób poszkodowanych. Przyrządy nie wykazały żadnej substancji szkodliwej w powietrzu.
08-02-2020 21:45	Świdwin, ul. Nowomiejska 29/1, Budynek wielorodzinny	MZ	1. Formatka WCPR: czujnik gazu; alarm. 2. KDR na miejscu SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych.
29-01-2020 14:31	Świdwin, ul. Drawska 25, budynek jednorodzinny	P	1. Formatka: pożar sadzy w piecu , budynek 2 piętrowy jednorodzinny, trwa ewakuacja 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. Pożar sadzy w przewodzie kominowym.
28-01-2020 20:32	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 10, Budynek mieszkalny	MZ	Formatka z WCPR:kamienica: na klatce duże zadymienie, ciężko oddychać, jeden z sąsiadów pali śmiećmi w piecu w piwnicy komin możliwe, że niedrożny, sąsiedzi o nazwisku górcy mieszkają na parterze 1 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające, brak osób poszkodowanych, stwierdzono niedrożność przewodu kominowego.
28-01-2020 19:14	Świdwin, ul. Połczyńska 49, Budynek mieszkalny	MZ	1. Zalana piwnica w wyniku pęknięcia rury, brak osób poszkodowanych. 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.
27-01-2020 18:30	Świdwin, ul. 1 Maja 17b/11, budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: sąsiad Izidor Łowicki , niedawno wyszedł ze szpitala po zawale widziany wczoraj , nie daje znaku życia , nie odbiera telefonu , słychać dzwonek jego telefonu kiedy do niego się dzwoni , mieszka sam, 2. KDR na miejscu, siS wystarczające, otworzono drzwi do mieszkania, ZRM zajęł się osobą znajdującą się w mieszkaniu.
27-01-2020 17:25	Świdwin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16/2, przewód kominowy w budynku mieszkalnym	P	1. Na ulicy widać dym, nie wiadomo skąd pochodzi. 2. KDR na miejscu, siS wystarczające, pali się sadza w przewodzie kominowym, brak osób poszkodowanych
22-01-2020 18:46	Świdwin, ul. Zduńska 3, Samochód osobowy	P	1. Formatka: pożar w warsztacie samochodowym, coś wybuchło coś syczy. 2. KDR na miejscu, pali się samochód osobowy z instalacją gazową, brak osób poszkodowanych, SiS wystarczające.
21-01-2020 16:02	Świdwin, ul. Dobra 1/63, Budynek wielorodzinny	MZ	1. Formatka: W domu zatrzasnęły się dzieci 6/4/2 lata, klucz połamał się w drzwiach Zgłasza matka, będzie czekać na dole

Data i godzina	Miejsce zdarzenia	Rodzaj	Opis zdarzenia
			zglaszajaca mowi ze mozna wejsc przez balkon 2. KDR na miejscu, zadysponowano podnośnik hydrauliczny.
20-01-2020 21:39	Świdwin, ul. Drowska 6/13, Budynek mieszkalny	MZ	1. Pomoc Policji w otwarciu mieszkania, w którym przetrzymywana jest osoba wbrew swojej woli. 2. KDR na miejscu, dyspozycja SHD 23 w celu sprawdzenia, czy jest możliwość wejścia do domu przez okno. Mieszkańcy sami otworzyli drzwi.
20-01-2020 11:20	Świdwin, ul. Kościuszki 22A/2, Budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: Do pomocy w transporcie pacjenta do karetki, pacjent z dużą wagą ciała. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające. Udzielono pomocy w transporcie pacjenta do karetki.
08-01-2020 07:08	Świdwin, Trasa Świdwin- Krosino, samochód osobowy	MZ	1. Formatka: za torami w stronę Sławoborza Opel Corsa dachował dwie osoby zakleszczone 2. KDR na miejscu, siś wystarczające, samochód na dachu, dwie osoby jechały, jedna w pojeździe, jedna osoba zabrane przez ZRM
07-01-2020 19:40	Świdwin, ul. Słowiańska 7, śmietnik	P	1. Formatka: śmietnik duży zbiorczy na metal. Ogień już wychodzi ze śmietnika. Nie ma utrudnień z dojazdem do samego śmietnika. 2. KDR na miejscu siś wystarczające, pali się śmietnik
07-01-2020 07:45	Świdwin, ul. Wojska Polskiego 15/5, Budynek mieszkalny	MZ	1. Formatka: czujnik gazu pika. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające, brak osób poszkodowanych
04-01-2020 16:31	Świdwin, ul. Połczyńska, Sam. osob. Volvo	MZ	1. Formatka WCPR - Zglaszającemu dymi się spod maski Samochód osobowy 50m od ronda na połczyńskiej kolor samochodu srebrny, volvo 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające. O godz. 16:40 Policja na miejscu.
02-01-2020 13:26	Świdwin, ul. 3 Marca, Parking	MZ	1. Plama oleju na parkingu. 2. KDR na miejscu, SIS wystarczające.
01-01-2020 19:24	Świdwin, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 33/5, Budynek mieszkalny.	AF	1. Pęknięty zawór wody, zalewa mieszkanie, nraak osób poszkodowanych. pomoc w otwarciu drzwi do piwnicy w której znajduje się zawór główny. 2. KDR na miejscu, SiŚ wystarczające.
01-01-2020 03:25	Świdwin, ul. Kołobrzeska, Karton po fajerwerkach	P	1. Pali się karton po fajerwerkach. Brak osób poszkodowanych 2. KDR na miejscu, SiS wystarczające.