



UWAGA!
-W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH
NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WYMIANĘ POWIETRZA
- WSZELKIE URZĄDZENIA DOSTOSOWANE DLA POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MUSZĄ POIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO
STOSOWANIA ORAZ MUSZĄ BYĆ MONTOWANE Z
UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOSTĘPNEJ DLA OSÓB
PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓŻKACH INWALIDZKICH-
ZGODNIE ZE STANDARDAMI DOSTĘPNOŚCI

PODŁOGI I ŚCIANY DO WYSOKOŚCI MIN.2M MUSZĄ BYĆ
WYKOŃCZONE MATERIAŁEM ZMYWALNYM.

PŁYTKA PODŁOGOWA O ODPOWIEDNIM STOPNIU
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

NANA
STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury
arch.Ilona Najdek-Bajer
ul.Cicha 46, 62-080 Tamowo Podgórze
www.nanastudio.eu

NAZWA:	ADAPTACJA POM.SANITARNEGO NA TOALETĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INWESTOR:	Urząd Miejski w Świdwinie
LOKALIZACJA:	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdwinie, Szturmowców 1, 78-300 Świdwin

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT ADAPTACJI

RZUT - INSTALACJA WENTYLACJI	SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU:	

projektował: mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz
upr. LBS/0013/PWOS/11 w specj.sanitarnej

data: 30.06.2022

PODPIS:
IS02
NR RYSUNKU: