

107

Nawca:

Ad Usług Komunalnych
ka z o.o.
i Krajowej 21
00 Świdwin
672-17-59-965, REGON 331031889
000003605

Załącznik nr 12 do Protokołu nr 20/2022
Rady Miasta Świdwin z dnia 27.02.2023

31-12-2022

10066, 18B

Adres:

ul. Miejska Świdwin
Konstytucji 3-go Maja 1
300 Świdwin
672-20-03-749
Identyfikator nabywcy 672-20-03-749

Adres do korespondencji:

Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Świdwin

obsługi klienta:

943652356 ZOM 943652453
mail sekretariat@zuk-swidwin.com.pl

Faktura 003499/2022/PK/W1

Miejsce wystawienia: Świdwin

Data wystawienia 30.11.2022

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 30.11.2022

Termin zapłaty 23.12.2022

Opis	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	Netto	VAT	Brutto
abonamentowa	01.11.2022	szt.	3,000	5,52	08	15,33	1,23	16,56
abonamentowa - Ścieki	01.11.2022	szt.	3,00	5,72	08	15,90	1,26	17,16
	30.11.2022	m3	50,0	6,78	08	313,89	25,11	339,00
zimna	30.11.2022	m3	65,0	3,18	08	191,40	15,30	206,70
				Razem	--	536,52	42,90	579,42
				W tym	08	536,52	42,90	579,42

zapłaty 579,42 PLN

nie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć PLN 42/100

stawil: Paulina Kopaczewska

Kod	Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt	X	DataCzyn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
Zimna											
Łącze: SWI1MA00000000ZAA, Urząd Miasta											
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	583,0		31.10.2022						
	6015908 ^XXXXXXXX	0,0	618,0		30.11.2022	m3	35,0	3,18	08	8,24	111,30
Łącze: SWIAKR00000000ZAA, Park Solidarności-podlewani											
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	8	31.10.2022						
	14784478 ^XXXXXXXX	0,0	189,0	8	30.11.2022	m3	0,0	3,18	08	0,00	0,00
Łącze: SWIKOM0005 ZAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5											
	158416-09 01	0,0	177,0	8	31.10.2022						
	158416-09 01	0,0	177,0	8	30.11.2022	m3	0,0	3,18	08	0,00	0,00
Łącze: SWIKON00... ZAA, szalet miejski											
	1011558 01	0,0	741,0		31.10.2022						
	1011558 01	0,0	756,0		30.11.2022	m3	15,0	3,18	08	3,53	47,70
Łącze: SWIKON00000000ZBA, NAKŁADKA NA HYDRANT (PODLEWANIE)											
	258382 01	0,0	43,0	8	30.09.2022						
	258382 01	0,0	43,0	8	30.11.2022	m3	0,0	3,18	08	0,00	0,00
Łącze: SWIORL000... ZAA, Hala Targowa											
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 395,0		31.10.2022						
	1208585784 ^XXXXXXXX	0,0	5 410,0		30.11.2022	m3	15,0	3,18	08	3,53	47,70
Łącze: SWI1MA00000000SAA, Urząd Miasta											
					31.10.2022						
					30.11.2022	m3	35,0	6,78	08	17,58	237,30
Łącze: SWIKOM0005 SAA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5											
				8	31.10.2022						
				8	30.11.2022	m3	0,0	6,78	08	0,00	0,00
Łącze: SWIORL000 SAA, Hala Targowa											
					31.10.2022						
					30.11.2022	m3	15,0	6,78	08	7,53	101,70
Łącze: SWI1MA00000000SA, Urząd Miasta											
Zimna abonamentowa - Ścieki											
					01.10.2022						
					01.11.2022	szt.	1,00	5,72	08	0,42	5,72

Miernik+producent	Ilość POD	Odczyt X	Data Czynn	J.m.	Ilość	CenaBrutto	%VAT	VAT	Brutto
WI1MA00000000ZA, Urząd Miasta bonamentowa			01.10.2022 01.11.2022						
WIKOM0005 SA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 bonamentowa - Ścieki			01.10.2022 01.11.2022	szt.	1,000	5,52 08		0,41	5,52
WIKOM0005 ZA, PSZOK - ul. Kom.Polskich 5 bonamentowa			01.10.2022 01.11.2022	szt.	1,00	5,72 08		0,42	5,72
SWIORL000 SA, Hala Targowa bonamentowa - Ścieki			01.10.2022 01.11.2022	szt.	1,000	5,52 08		0,41	5,52
SWIORL000 ZA, Hala Targowa bonamentowa			01.10.2022 01.11.2022	szt.	1,00	5,72 08		0,42	5,72
			01.10.2022 01.11.2022	szt.	1,000	5,52 08		0,41	5,52

enie oznaczeń w kolumnie 'X':
t przepływu

0,00

ość płatna następująco:

K PEKAO SA
to 92 1240 2092 9193 0000 0000 0064
okumentu F 003499/2022/PK/W1
ta **579,42 PLN
nin zapłaty 23.12.2022



401450750004260
401450750004260
401500900954260
401500900954260
401900900044260
401900900044260
401900900044260

201010001908 - 579,42

20

201010001908

17045075000426010001 - 11,50
17045075000426010001 - 248,54
17050090095426010001 - 47,70
17050090095426010001 - 122,94
17090090004426010001 - 47,70
17090090004426010001 - 9,52
17090090004426010001 - 5,72

21

ontrola kwantytatywnej faktury do zapłaty
mechanizmem podzielonej płatności
Forma płatności za Fa - współdzielona płatność

13.12.2022 v. PODINSPEKTOR
data i podpis mgr Ewa Lisowska-Kozakowska

Kwota brutto (z VAT)	Kwota netto	Kwota VAT
103,06	8,26	3426
200,13	18,41	3430
203,33	16,25	
576,52	47,90	

13.12.2022 v. PODINSPEKTOR
mgr Ewa Lisowska-Kozakowska

Skreślenie zgodności faktury co do ilości sztuk
wzrosty i odpowiedniości sztuk - proszę o listy

Pracownik na w. w. w. w. w. w. w. w. w. w. w. w. w.

Woda - Dr. Tru, P. Tru, g. 4260 - MM. 30 27
Succi - Dr. Tru, P. Tru, g. 4300 - 248, 54 27

Dr. Tru, P. Tru, g. 4260 - MM. 30 27

Dot. Hall Targowy, przy ul. Olszt. Kwadrant
Skreślenie zgodności faktury z umową
nr. 149/2022 z dn. 19.11.2022r.
na usługi dotarcia wody
i doprowadzenia skrobki

Woda: Dr. 500, Rozd. 5005, g. 4260 - 4
Bateria: Br. 500, Rozd. 5005, g. 4300 - 11

Dot. Szalefu Miejskiego

Faktura jest zgodna z umową nr 34B/2011

01.07.2021 r.
Woda - Dr. 900, Rozd. 9004, g. 4260 - 47,7 l

PODINSPEKTOR ds. kom. techn. Kamilleczniaż

Co najmniej 20 sztuk! Odpowiednie
z PSZO Wv. - umowa 14130 z dnia
faktura jest zgodna z umową
Załącznik nr. 1: Rozd. 9002, g. 4260 -

Dr. 900, Rozd. 9002, g. 4300 -

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 20.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 20.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

podpis: mgr inż. Artur...

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

data: 18.12.2022

Wyrażono na stronie...
Wzrosty i odpowiedniości...
18.12.2022
mgr inż. Artur...

150-15040-4260 - M.130
500-50095-4260 - M.130
500-50004-4260 - M.130
500-90004-4260 - M.130
500-90004-4360 - M.130
500-90004-4360 - M.130
500-90004-4360 - M.130

Dot. Hall Targowy, przy ul. Olszt. Kwadrant
Skreślenie zgodności faktury z umową nr 34B/2011

M. Hall