

ZESTAWIENIE OKIEN						
ID Elementu	OZ01	OZ02	OZ03	OZ04	OZ05	OZ06
Widok od strony przeciwległej do otwarcia						
Wymiary otworu w ścianie	160×120	230×80	200×199	230×66	490×199	116×110
Opis	Zestaw 3 szybowy, jedno skrzydło otwierane, jedno stałe, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy-6x, niebieski pastelowy- 3x, żółty-3x, różowy pastelowy-2x, współcz.przen.ciepla <=0,90W/m2K, okucia stal szczotkowana,	Zestaw 3 szybowy, panele stałe, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy, współcz.przen.ciepla <=0,90W/m2K, okucia stal szczotkowana, należy zapewnić możliwość zaciemnienia / roleta z wysięgnikiem, lub naklejka matowa lekko zaciniająca	Zestaw 3 szybowy,część-skrzydło rozw.- uchylne, część- panele stałe, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy, współcz.przen.ciepla <=0,90W/m2K, okucia stal szczotkowana,	Zestaw 3 szybowy, skrzydło rozwierano-uchylne +panel stały, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy, współcz.przen.ciepla <=0,90W/m2K, okucia stal szczotkowana,	Zestaw 3 szybowy, 3x skrzydło rozwierano-uchylne +panele stałe, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy,panele otwierane-żółty, róż pastelowy, niebieski pastelowy, współcz.przen.ciepla <=0,90W/m2K, okucia stal szczotkowana,	Zestaw 3 szybowy, skrzydło rozwierano- uchylne, PCV lub aluminiowe, kolor: stalowy, współcz.przen.cie pla <=0,90W/ m2K, okucia stal szczotkowana,
dodatkowe informacje	Okna w miejscu istniejących / wymiana/ - w pomieszczeniu komunikacji,	NAŚWIETLA - W SALACH,POM.HIGIENICZNO-SANITARNYCH, SZATNI /nowe w miejscu istniejących- 2 do zamurowania/	- w pom.biurowym, salce cichej oraz zmywalni /wynika z podziału pomieszczeń na mniejsze/, należy zapewnić zaciemnienie w pomieszczeniach- rolety wewnętrzne typu screen /beżowe/ lub żaluzje wewnętrzne / białe/	- okna w pom.łazienki i zmywalni wózków /wymiana na nowe. jedno skrzydło uchyło-rozwierane, drugie- panel stały	-okno w salach edukacyjnych i w salce cichej - należy zapewnić zaciemnienie w pomieszczeniach- rolety wewn. typu screen /beżowe/ lub żaluzje wewnętrzne /białe/ UWAGA! należy upewnić się,ze skrzydło otwierane nie będzie kolidowało z istniejącymi słupami	-okno-wymiana- pomieszczenie na wózki
Ilość	14	15	4	2	3	1

UWAGA!  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu  
Rys.należy rozpatrywać z rys.brązowymi  
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

UWAGA!  
WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU, SKRZYDŁA OTWIERANE W DUŻYCH OKNACH- UMIEJSCOWIĆ TAK, BY NIE TWORZYŁY KLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SŁUPAMI STAŁOWYMI.

W POMIESZCZENIACH SAL , ZMYWALNI I BIURA NALEŻY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE ZACIENIANIE OKIEN /ROLETY WEWNĘTRZNE SCREEN LUB ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

 <div>NANA Studio Architektury, arch.Ilona Najdek-Bajer ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne, info@nanastudio.eu tel. 694468738, NIP:595-141-00-94</div>	
NAZWA:	"Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 oddziaływy Żłobek."
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
LOKALIZACJA:	DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak Ul.Armi Krajowej 19, 78-300 Świdwin
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
ZESTAWIENIE OKIEN	SKALA
NAZWA RYSUNKU:	
projektował: mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej	PODPIS:
sprawił: dr inż.arch. Kamila Sikorska-Podyma upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011	PODPIS:
data: 13/11/2023	A13 NR RYSUNKU: