

Protokół Nr XXIX
z sesji Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2026 r.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Świdwin w zakresie działań podjętych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Świdwin z realizacji Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2025 r.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - Dyrektor CUS w Świdwinie.
5. Podjęcie uchwał:
 - Nr XXIX/211/26 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Świdwin;
 - Nr XXIX/212/26 w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok;
 - Nr XXIX/213/26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
 - Nr XXIX/214/26 w sprawie zwolnienia z opłaty targowej.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Czas dla samorządu.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady W. Piątek o godz. 9:03 otworzył XXIX sesję Rady Miasta

Przewodniczący Rady W. Piątek sprawdził obecność. Na 15 radnych obecnych było 13 radnych. Nieobecni na sesji byli radni K. Kajder i J. Kaliszewska.

Przewodniczący Rady W. Piątek stwierdził quorum.

Ad. 2

Przewodniczący Rady W. Piątek przedstawił informację w zakresie działań podjętych w okresie międzysesyjnym.

Ad. 3

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Świdwin z realizacji Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2025 r.

Informację przedstawiła pani A. Terlecka Kierownik Wydz. Komunikacji Społ. i Komunikacji.

Ad. 4

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej - Dyrektor CUS w Świdwinie.

Informację przedstawiła pani A. Zdunek Dyrektor CUS.

Ad. 5

- Nr XXIX/211/26 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Świdwin

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – brak głosów, wstrzymał się – brak głosów

- Autopoprawka do projektu uchwały Nr XXIX/212/26 w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – brak głosów, wstrzymał się – brak głosów

- Nr XXIX/212/26 w sprawie zmian budżetu miasta na 2026 rok

Wynik głosowania: za – 12 głosów, przeciw – brak głosów, wstrzymał się – 1 głos

Radna B. Bujak zapytała, które działki są przeznaczone pod budowę drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem za kwotę 19 700zł?

Pan R. Chaiński Wiceburmistrz Miasta odpowiedział, że jest to droga łącząca Szkołę Podstawową nr 2 z ulicą Polną. Ma to być bajpas, żeby rozładować natężenie ruchu osób wjeżdżających do SP nr 2 i wyjeżdżających ze szkoły.

Przewodniczący Rady W. Piątek zapytał jakie drogi zostaną utwardzone w związku z wydatkowaniem 94.500 zł?

Pan R. Chaiński Wiceburmistrz Miasta odpowiedział, że wszystkie drogi gruntowe, które potrzebują doraźnego naprawienia, jest to między innymi Cicha, Spokojna, Brzozowa.

- Nr XXIX/213/26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – brak głosów, wstrzymał się – brak głosów

- Nr XXIX/214/26 w sprawie zwolnienia z opłaty targowej

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – brak głosów, wstrzymał się – brak głosów

Ad. 6

Radna J. Kondracka podziękowała w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Świdwin za udział w uroczystościach 18 urodzin MRM oraz zaprosiła na wyprzedaż garażową, która odbędzie się 20 czerwca.

Radna M. Makowska poinformowała, że składa interpelację do Burmistrza Miasta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa studni głębinowej wraz z kolektorem tłoczonym.

W dalszej części radna M. Makowska odczytała treść interpelacji.

Pan A. Kot Prezes ZUK Sp. z o. o. powiedział, że rozumie niepokój mieszkańców spowodowany brakiem wody w niektórych częściach miasta. SUW przy ulicy Popiełuszki obsługiwany jest przez jedną studnię. Ta studnia jest niewystarczająca na to, żeby zasilić zakres wodociągowy, bo ta studnia również zasila osiedle wojskowe. Jest sporządzona cała dokumentacja geologiczna, która wysłana została do uzgodnień. Samo opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń trwają. W ubiegłym roku powstały dwie stacje podniesienia ciśnienia na ulicy Cichej i na Tęczowej. W tej chwili czekamy na podpięcie stacji na ulicy Cichej.

Pan A. Kot powiedział, że przeprasza mieszkańców za niedogodności. Jak tylko są sygnały, że brakuje wody w studni, są podejmowane działania, żeby tą niedogodność zniwelować między innymi przez to, że na ogrodach działkowych będzie zamykana woda od 12:00 do 22:00.

Radna M. Makowska zapytała czy rok 2026 będzie tym rokiem, który zakończy problem z dostawą wody dla mieszkańców osiedla „Cztery pory roku”.

Pan A. Kot odpowiedział, że ma nadzieję, że uda się tą studnię wybudować.

Radna J. Kondracka zapytała czy z tego samego ujęcia idzie woda na stary cmentarz?

Pan A. Kot odpowiedział, że tak, z wodociągu z ulicy Popiełuszki.

Radna J. Kondracka zapytała czy woda na cmentarzu jest zakręcana w porannych godzinach?

Pan A. Kot odpowiedział, że nie ma potrzeby zakręcania wody na cmentarzu.

Radna J. Kondracka zapytała, czy jest to kontrolowane? Jak to działa w innych miastach? Czy na cmentarzu nie powinniśmy wody pitnej tak wylewać, bo tam jest potrzebna woda tylko do podlewania kwiatów.

Pan A. Kot odpowiedział, że zużycie wody na cmentarzu jest mniejsze niż zużycie na ogrodach i jeżeli zauważy, że wzrosła ilość zużytej wody na cmentarzu, przez tą czynność, że jest zamknięty dostęp do ogrodów działkowych, to będą podejmowane działania. Przepisy zabraniają, żeby na cmentarzu były ujęcia wodne.

Radna J. Kondracka zapytała, czy musi być woda pitna na cmentarzu?

Pan A. Kot odpowiedział, że w mieście nie ma innych studni i innej wody, jak tylko woda pitna.

Radna B. Bujak zapytała jakie ilości wody są pobierane na cmentarzach? Czy są pojemniki na deszczówkę na cmentarzu?

Pan A. Kot odpowiedział, że nie są to takie ilości jak na ogrodach działkowych. Na cmentarzu niema pojemników na deszczówkę.

Radny M. Dereń zapytał, czy ZUK kontroluje pobór wody? Czy jest możliwość skontrolowania na posesjach, gdzie ubytki wody są?

Pan A. Kot odpowiedział, że w Świdwinie zdarzają się wycieki, które są zidentyfikowane lub nie. Dzięki grantowi na milion dziewięć tys. będą stawiane tzw. słupki telemetryczne, które będą monitorowały przepływy wody. Ustawa daje przedsiębiorstwu możliwość kontroli przyłączy i poboru wody. Mamy około 200 wodomierzy z systemem radiowym. Przy każdej wymianie jest to kontrolowane i sprawdzane czy nie ma jakiś lewych podłączeń.

Radna I. Markiewicz powiedziała, że był taki dzień, gdy mieszkańcy jej osiedla nie mogli nalać sobie wody. Czy ilość studni jest wystarczająca na najbliższe 10 lat czy powinniśmy się martwić?

Pan A. Kot odpowiedział, że trzy stacje są połączone ze sobą. Możemy się uzupełniać, ale jesteśmy na granicy. Jest pilna konieczność wybudowania nowej studni i nowej stacji uzdatniania wody w przypadku budowy osiedla przy Drowskiej.

Radna I. Markiewicz zapytała, czy toczą się rozmowy na ten temat?

Pan R. Chaiński Wiceburmistrz Miasta odpowiedział, że było spotkanie z prezesem SIM w sprawie budowy osiedla na działce przy ulicy Drowskiej. Padły ustalenia, że niezbędne będzie wybudowanie studni. Kompleksowo będą uczestniczyli w budowie tego osiedla. Na ten moment jesteśmy w stanie obsłużyć miasto, ale gdy powstanie osiedle przy ulicy Drowskiej to tymi zasobami nie jesteśmy w stanie obsłużyć miasto.

Radna B. Bujak zapytała, czy jest monitorowany spadek wody w studniach?

Pan A. Kot odpowiedział, że jest monitorujemy i dodał, że to nie jest problem tylko naszego miasta.

Przewodniczący Rady W. Piątek zaproponował przeniesienie tematu na Komisję Bezpieczeństwa.

Radna B. Bujak zapytała o koszenie trawy w mieście, jak postępują prace?

Pan A. Kot odpowiedział, że prace wykonywane są cały czas.

Radny J. Konat zapytał, czy jest rozpisana oferta przetargowa na zadanie budowa przejść wyniesionych dla pieszych?

Radny J. Konat zapytał o wiatę przystankową przy skrzyżowaniu Spółdzielczej i Lipowej, kiedy zostanie tam ustawiona?

Radny J. Konat przekazał informację nt. używania tarczy parkingowej.

Pani B. Staszyńska Kierownik Wydz. KOŚ odpowiedziała, że na przejścia dla pieszych została wybrana najtańsza oferta i jest już podpisana umowa na przejścia przy ulicy 3 Marca i Kościuszki. Czas realizacji to cztery miesiące.

Radny M. Dereń powiedział, że na zakręcie ulicy Łokietka jest całkowity brak widoczności przez trawy.

Radna A. Parchoć zapytała czy coś udało się ustalić w sprawie poprawkowego zamykania?
Czy te poprawki będą, czy będzie nowe zamykanie?

Pani B. Staszyńska powiedziała, że czeka na kontakt z wykonawcą.

Radna M. Makowska zapytała czy planowany jest zakup spawalniczy do miasta na drogi wewnętrznych?

Pani B. Staszyńska odpowiedziała, że nie ma środków.

Ad. 7

Pan A. Rewiński Sekretarz Miasta przedstawił informację nt. planowanych ogólnych zebrań mieszkańców w czerwcu.

Pan J. Ostapiec zapytał, czy coś będzie się robiło w sprawie nacieku na Bramie?

Przewodniczący Rady W. Piątek poinformował, że Burmistrz jakieś czynności podejmuje.

Pan J. Kędziński powiedział, że pogorszyło się wyświetlanie posiedzeń komisji na portalu posiedzenia.pl

Pan A. Rewiński Sekretarz Miasta odpowiedział, że korzystamy z tej firmy, z którą mamy umowę.

Ad. 8

Przewodniczący Rady W. Piątek o godz. 10:28 ogłosił zamknięcie sesji.

Protokołowała

M. Tyszczyk
M. Tyszczyk

Przewodniczący Rady

Wojciech Piątek
Wojciech Piątek

Integralną częścią Protokołu jest nagranie z sesji, które znajduje się na stronie:
<https://swidwin.posiedzenia.pl/>